



powered by Odaoo

# ELEKTRONISK P-SKIVE

MP01

Ventus mini parkeringsur:

## **Brugervejledning**

### ***Frasigelse***

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller for tilfældige skader eller følgeskader som følge af brugen af dette produkt. Dette dokument indeholder oplysninger som er beskyttet af copyright.

### **Indledning**

Denne brugsanvisning giver information og vejledning om opsætning og brug af produktet. Endvidere indeholder brugsanvisningen tekniske specifikationer og informationer om hvor du kan få support.

Tag dig tid til at gennemlæse denne manual. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og lovgivningsmæssige oplysninger.

Indhold  
Hovedenhed  
Batteri (allerede installeret)  
Brugervejledning  
Glasrens.

LCD


Udvendigt LCD



Indvendigt LCD



Enhed.



## **Funktioner**

Indstillinger ved opstart

### **Batteri**

Aktiver batteriet (indsæt et nyt batteri, eller fjern det beskyttende plastik) LCD display vil starte. Hold "Set" knappen inde Indstillingstilstand vil starte.

1. Indtil Vælg land --- Valg sker ved hjælp af venstre / højre knapper. Bekræft ved at trykke på "SET". Herefter skiftes automatisk til dato. (Denmark "D" / Sweden "S" / Norway "N" / Germany "G")

2. Indstil dato --- Valg sker ved venstre / højre knapper. Bekræft ved at trykke på "SET". Herefter skiftes automatisk til tid. Indstilling af år Indstilling af måned og dag

3. Indstil tid --- Valg sker ved venstre / højre knapper. Bekræft ved at trykke på "SET". Herefter skiftes automatisk til hoveddisplayet. Produktet kan nu placeres i forruden:

### **Montering af produktet:**

Produktet skal monteres på den højre side af forruden i det nederste højre hjørne.

- 1) Rengør forruden med sæbevand og tør det af med en klud.
  - 2) Rengør forruden med den medfølgende 3M TM glasrens.
  - 3) Fjern den beskyttende folie på 3M tapen, som sidder på parkeringsuret.
  - 4) Tryk parkeringsuret fast på forruden.
- Kontroller, at produktet er i niveau og med fri adgang til alle knapper og batteridæksel. (Anbring ikke produktet så lavt og til højre at du ikke kan udskifte batteriet)

**NOTE: Fra "Bekendtgørelse om parkeringsskiver"**

*Stk 1. Parkeringsskiven skal anbringes umiddelbart inden for forruden eller en af fordørenes ruder. Ved parkering langs fortovs kant kan ruden på en fordør dog kun benyttes, hvis den vender mod fortovet. Fastmonteret parkeringsskive skal være anbragt nederst til højre på forruden.*

*På de i stk. 1 nævnte steder må ikke findes andre parkeringsskiver end den, der benyttes ved parkeringen, eller andet, der kan forveksles med en parkeringsskive.*

*Parkeringsskiven skal tydeligt kunne aflæses udefra..*

*Konstruktiv ændring eller indgreb i en godkendt automatisk parkeringsskive, er ikke tilladt.*

*Ændring i tilslutningen af en automatisk parkeringsskive til bilens konstruktion er ikke tilladt.*

**Produkt egenskaber:**

Efter montering af produktet som beskrevet ovenfor, er produktet klar til brug.

Produktet vil virke som følger:

Når bilen er i bevægelse, vil det udvendige LCD display ikke vise nogen oplysninger.

Når bilen har været i bevægelse i mere end 5 minutter, vil det interne display slukke for at spare på batteriet.

Hvis bilen har været i fuld stop i mere end 25-30 sekunder, vil det udvendige display vise den aktuelle parkeringstid iflg det valgte land. Efter 15 sekunders bevægelse, vil det eksterne display slukke igen. (Bevægelse er angivet med et G på Displayet)

**Parkering tid til forskellige lande:**

Danmark: (næste 15 minutter). Når landet er indstillet til "Danmark" i indstillingerne, vil produktet vise tiden til den nærmeste

kvartalsvise time. Eksempel: Tidspunkt for parkering 13:08 - Displayet vil vise 13:15

Norge: (nøjagtigt tidspunkt for parkering). Når landet er indstillet til "Norge" i indstillingerne, vil produktet vise den aktuelle tid for parkering.

Eksempel: Tidspunkt for parkering 13:08 – Displayet vil vise 13:08

Sverige / Tyskland: (Næste halve time). Når landet er indstillet til "Tyskland eller Sverige" i indstillingerne, vil produktet vise den nærmeste tid til den nærmeste halve time. Eksempel:

Tidspunkt for parkering 13:08 - Displayet vil vise 13:30

Hvis du har indstillet dit produkt til "Danmark" og rejser til f.eks. Sverige, skal du indstille parkeringsskiven til det pågældende land eller indstille tiden manuelt.

**Ændring af land indstilling:**

Hvis du kører i et andet land bør du indstille parkeringsuret i overensstemmelse hermed. Tryk på "SET" knappen i 3 sekunder

1. "Tid" begynder at blinke, Tryk på "SET" én gang for at skifte til visning af land.
2. Vælg land (Danmark / Sverige / Norge / Tyskland) ved at trykke på venstre / højre knapperne. Bekræft ved at trykke på "SET" knappen.

Displayet vil automatisk skifte til den indstillede dato visning.

Indstilling af parkeringstid manuelt:  
(BEMÆRK: Ifølge dansk lovgivning skal tid indstilles manuelt BEK nr 327 of 29/04/2003 (§ 3 stk 3): "Safremt der under et køretøjs PARKERING indtræder en periode uden tidsbegrænsning, skal viseren senest ved periodens udløb indstilles på det tidspunkt, hvorfra der på ny gælder en tidsbegrænsning")

For at indstille parkeringstiden manuelt, skal du skal vente til parkeringsskiven er har indstillet parkeringstiden automatisk (Vent til "G" har været slukket i 25-30 sekunder, eller indtil det eksterne display viser den aktuelle parkeringstid).

Hold både venstre og højre knappen nede i 2 sekunder, "Time" begynder nu at blinke i

displayet. Indstil timerne ved at trykke på enten venstre eller højre knappen.  
Tryk på "SET" en gang for at bekræfte. "Minutter" begynder at blinke  
Tryk på enten venstre eller højre knappen for at indstille "Minutter".  
Tryk på "SET" én gang for at bekræfte. Manuel parkeringstid er nu indstillet, og vil blive vist i det eksterne display.

Det interne display viser aktuel tid.  
Produktet har en indbygget hørbar summer og visuel indikator i LCD displayet, som indikerer at produktet er ved at løbe tør for batteri. Når du hører summeren og "lavt batteri" indikation på LCD displayet blinker, er det tid til at udskifte batteriet med et nyt. Den akustiske lyd vil høres hver gang produktet skifter til eller fra parkering mode.

### **Udskiftning af batteri:**

Batteriet skiftes ved at fjerne batteridækslet og isætte et nyt batteri. Vær opmærksom på at isætte batteriet som angivet på billederne nedenfor.

Bemærk: du kun har 3 minutter til at udskifte batteriet, for ikke at miste dine indstillinger på parkeringsuret.

**VIGTIGT:** Det er altid chaufførens ansvar at sikre tiden er indstillet **KORREKT**.

### **Sommertid**

Sommertid begynder på den nordlige halvkugle mellem marts-april og slutter mellem september-november. Standard tid begynder i den nordlige halvkugle mellem september-november og slutter mellem marts-april. Mange lande på den nordlige halvkugle anvender sommertid. På grund af dette faktum har vi indarbejdet en indbygget kalender funktion, der gør det muligt

for produktet at skifte automatisk mellem sommer- og normaltid. Det er anbefales dog, at føreren af køretøjet kontrollerer og bekræfter ændringen. "DST" vil blive vist, i Sommertid periode.

### **Advarsel!**

Udsættes parkeringsuret for temperaturer ( $\leq -20$  ° C, eller  $\geq 70$  ° C) kan produktet beskadiges, og alle garantier vil være ugyldige.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for svigt af produktet, som resulterer i bøder.

**VIGTIGT:** Det er altid føreren af bilen som bærer ansvaret for at sikre at produktet fungerer fejlfrit og at tiden er indstillet **KORREKT**. Det er også føreren af bilen som bærer ansvaret for at sikre at produktet viser parkeringstiden **KORREKT**.



## R&TTE - kompatible lande:

Alle EU - lande, Schweiz CH og Norge N



Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at kassere dette produkt, bør du være opmærksom på følgende: Elektriske produkter må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. Hvis det er muligt, skal de genbruges. Du kan spørge din kommune eller forhandleren til råds om genbrug.

(Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr)



Testet i overensstemmelse med CE-standards